

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2017-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: CARREGADEIRA SOBRE RODAS (CR) P - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB. Pá Carregadeira sobre Rodas, equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora; tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel, Peso operacional (mínimo): 10.000kg. Carga estática de tombamento totalmente articulada: mínima de 6.500kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

2 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: CARREGADEIRA SOBRE RODAS (CR) P - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS. Pá Carregadeira sobre Rodas, equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora; tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel, Peso operacional (mínimo): 10.000kg. Carga estática de tombamento totalmente articulada: mínima de 6.500kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

3 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: CARREGADEIRA SOBRE RODAS (CR) P - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO. Pá Carregadeira sobre Rodas, equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora; tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel, Peso operacional (mínimo): 10.000kg. Carga estática de tombamento totalmente articulada: mínima de 6.500kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

4 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: CARREGADEIRA SOBRE RODAS (CR) P - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS. Pá Carregadeira sobre Rodas, equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora; tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel, Peso operacional (mínimo): 10.000kg. Carga estática de tombamento totalmente articulada: mínima de 6.500kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

5 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: CARREGADEIRA SOBRE RODAS (CR) P - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF. Pá Carregadeira sobre Rodas, equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora; tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel, Peso operacional (mínimo): 10.000kg. Carga estática de tombamento totalmente articulada: mínima de 6.500kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

6 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: CARREGADEIRA SOBRE RODAS (CR) M - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Tipo: pá carregadeira de rodas, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Peso operacional (mínimo): 14.000kg. Carga estática de tombamento totalmente articulada: mínima de 9.500kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

7 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: CARREGADEIRA SOBRE RODAS (CR) M - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Tipo: pá carregadeira de rodas, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Peso operacional (mínimo): 14.000kg. Carga estática de tombamento totalmente articulada: mínima de 9.500kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

8 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: CARREGADEIRA SOBRE RODAS (CR) M - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Tipo: pá carregadeira de rodas, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Peso operacional (mínimo): 14.000kg. Carga estática de tombamento totalmente articulada: mínima de 9.500kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

9 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: CARREGADEIRA SOBRE RODAS (CR) M - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Tipo: pá carregadeira de rodas, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Peso operacional (mínimo): 14.000kg. Carga estática de tombamento totalmente articulada: mínima de 9.500kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

10 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: CARREGADEIRA SOBRE RODAS (CR) M - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Tipo: pá carregadeira de rodas, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Peso operacional (mínimo): 14.000kg. Carga estática de tombamento totalmente articulada: mínima de 9.500kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

11 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: CARREGADEIRA SOBRE RODAS (CR) M - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Tipo: pá carregadeira de rodas, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Peso operacional (mínimo): 14.000kg. Carga estática de tombamento totalmente articulada: mínima de 9.500kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (3)

12 - RETROESCAVADEIRA

Descrição Detalhada: RETROESCAVADEIRA MÉDIA - (RE) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Retroescavadeira, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, zero hora e o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional: mínimo 6.500 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

13 - RETROESCAVADEIRA

Descrição Detalhada: RETROESCAVADEIRA MÉDIA - (RE) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Retroescavadeira, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, zero hora e o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional: mínimo 6.500 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

14 - RETROESCAVADEIRA

Descrição Detalhada: RETROESCAVADEIRA MÉDIA - (RE) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO - Retroescavadeira, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, zero hora e o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional: mínimo 6.500 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

15 - RETROESCAVADEIRA

Descrição Detalhada: RETROESCAVADEIRA MÉDIA - (RE) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Retroescavadeira, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, zero hora e o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional: mínimo 6.500 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

16 - RETROESCAVADEIRA

Descrição Detalhada: RETROESCAVADEIRA MÉDIA - (RE) - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Retroescavadeira, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, zero hora e o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional: mínimo 6.500 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

17 - RETROESCAVADEIRA

Descrição Detalhada: RETROESCAVADEIRA MÉDIA - (RE) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Retroescavadeira, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, zero hora e o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional: mínimo 6.500 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

18 - RETROESCAVADEIRA

Descrição Detalhada: RETROESCAVADEIRA MÉDIA - (RE) - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Retroescavadeira, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, zero hora e o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional: mínimo 6.500 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (3)

19 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ES) P - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Escavadeira hidráulica sobre esteiras, equipada com caçamba de 05 (cinco) dentes, destinada à escavação geral; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, fabricado no ano em curso; peso operacional: mínimo de 13.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

20 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ES) P - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Escavadeira hidráulica sobre esteiras, equipada com caçamba de 05 (cinco) dentes, destinada à escavação geral; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, fabricado no ano em curso; peso operacional: mínimo de 13.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

21 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ES) P - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO - Escavadeira hidráulica sobre esteiras, equipada com caçamba de 05 (cinco) dentes, destinada à escavação geral; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, fabricado no ano em curso; peso operacional: mínimo de 13.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

22 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ES) P - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Escavadeira hidráulica sobre esteiras, equipada com caçamba de 05 (cinco) dentes, destinada à escavação geral; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, fabricado no ano em curso; peso operacional: mínimo de 13.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

23 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ES) P - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Escavadeira hidráulica sobre esteiras, equipada com caçamba de 05 (cinco) dentes, destinada à escavação geral; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, fabricado no ano em curso; peso operacional: mínimo de 13.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

24 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ES) M - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Escavadeira hidráulica, sobre esteiras, equipada com caçamba de 05 (cinco) dentes, destinada à escavação geral; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; zero hora, fabricado no ano em curso; Peso operacional: mínimo de 20.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

25 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ES) M - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Escavadeira hidráulica, sobre esteiras, equipada com caçamba de 05 (cinco) dentes, destinada à escavação geral; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; zero hora, fabricado no ano em curso; Peso operacional: mínimo de 20.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

26 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ES) M - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Escavadeira hidráulica, sobre esteiras, equipada com caçamba de 05 (cinco) dentes, destinada à escavação geral; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; zero hora, fabricado no ano em curso; Peso operacional: mínimo de 20.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

27 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ES) M - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Escavadeira hidráulica, sobre esteiras, equipada com caçamba de 05 (cinco) dentes, destinada à escavação geral; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; zero hora, fabricado no ano em curso; Peso operacional: mínimo de 20.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (3)

28 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (M) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acionado por motor ciclo Diesel; e Peso operacional: mínimo de 13.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

29 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (M) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acionado por motor ciclo Diesel; e Peso operacional: mínimo de 13.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

30 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (M) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acionado por motor ciclo Diesel; e Peso operacional: mínimo de 13.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

31 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (M) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acionado por motor ciclo Diesel; e Peso operacional: mínimo de 13.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

32 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (M) - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acionado por motor ciclo Diesel; e Peso operacional: mínimo de 13.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

33 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (G) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acionado por motor ciclo Diesel. Peso operacional: mínimo de 15.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

34 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (G) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acionado por motor ciclo Diesel. Peso operacional: mínimo de 15.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

35 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (G) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acionado por motor ciclo Diesel. Peso operacional: mínimo de 15.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

36 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (G) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acio-nado por motor ciclo Diesel. Peso operacional: mínimo de 15.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

37 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (G) - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA- Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acio-nado por motor ciclo Diesel. Peso operacional: mínimo de 15.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (1)

38 - TRATOR DE ESTEIRA

Descrição Detalhada: TRATOR DE ESTEIRA - (TE) M - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Trator de esteira dotado de Riper e acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Peso operacional: mínimo 16.000kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

39 - TRATOR DE ESTEIRA

Descrição Detalhada: TRATOR DE ESTEIRA - (TE) M - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Trator de esteira dotado de Riper e acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Peso operacional: mínimo 16.000kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

40 - TRATOR DE ESTEIRA

Descrição Detalhada: TRATOR DE ESTEIRA - (TE) M - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO - Trator de esteira dotado de Riper e acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Peso operacional: mínimo 16.000kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

41 - TRATOR DE ESTEIRA

Descrição Detalhada: TRATOR DE ESTEIRA - (TE) M - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Trator de esteira dotado de Riper e acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Peso operacional: mínimo 16.000kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

42 - TRATOR DE ESTEIRA

Descrição Detalhada: TRATOR DE ESTEIRA - (TE) M - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Trator de esteira dotado de Riper e acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Peso operacional: mínimo 16.000kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (1)

43 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO - (KLV) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, rolo compactador liso vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp, velocidade mínima de operação de 2,0 km/h, peso operacional mínimo de 10,5 ton, frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

44 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO - (KLV) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, rolo compactador liso vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp, velocidade mínima de operação de 2,0 km/h, peso operacional mínimo de 10,5 ton, frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

45 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO - (KLV) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, rolo compactador liso vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp, velocidade mínima de operação de 2,0 km/h, peso operacional mínimo de 10,5 ton, frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

46 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO - (KLV) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, rolo compactador liso vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp, velocidade mínima de operação de 2,0 km/h, peso operacional mínimo de 10,5 ton, frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

47 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO - (KLV) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, rolo compactador liso vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp, velocidade mínima de operação de 2,0 km/h, peso operacional mínimo de 10,5 ton, frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

48 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO - (KLV) - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, rolo compactador liso vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp, velocidade mínima de operação de 2,0 km/h, peso operacional mínimo de 10,5 ton, frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

49 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO - (KLV) - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, rolo compactador liso vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp, velocidade mínima de operação de 2,0 km/h, peso operacional mínimo de 10,5 ton, frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (3)

50 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR CORRUGADO VIBRATÓRIO - (KCV) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador corrugado vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp. Velocidade mínima de operação de 4,5 km/h. Peso operacional mínimo de 10,5 ton. Frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

51 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR CORRUGADO VIBRATÓRIO - (KCV) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador corrugado vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp. Velocidade mínima de operação de 4,5 km/h. Peso operacional mínimo de 10,5 ton. Frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

52 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR CORRUGADO VIBRATÓRIO - (KCV) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador corrugado vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp. Velocidade mínima de operação de 4,5 km/h. Peso operacional mínimo de 10,5 ton. Frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

53 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR CORRUGADO VIBRATÓRIO - (KCV) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador corrugado vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp. Velocidade mínima de operação de 4,5 km/h. Peso operacional mínimo de 10,5 ton. Frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

54 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR CORRUGADO VIBRATÓRIO - (KCV) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador corrugado vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp. Velocidade mínima de operação de 4,5 km/h. Peso operacional mínimo de 10,5 ton. Frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

55 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR CORRUGADO VIBRATÓRIO - (KCV) - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador corrugado vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp. Velocidade mínima de operação de 4,5 km/h. Peso operacional mínimo de 10,5 ton. Frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

56 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR CORRUGADO VIBRATÓRIO - (KCV) - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador corrugado vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp. Velocidade mínima de operação de 4,5 km/h. Peso operacional mínimo de 10,5 ton. Frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (3)

57 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR DE PNEUS (KP) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Compactador, autopropulsado, de 7 (sete) a 9 (nove) pneus, tração nas rodas traseiras, destinado, principalmente, à compactação de asfalto. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, ano corrente; tração nas rodas traseiras. Peso Operacional: Sem lastro 9.000 kg (mínimo) e peso operacional máximo com lastros de até 22.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

58 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR DE PNEUS (KP) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Compactador, autopropulsado, de 7 (sete) a 9 (nove) pneus, tração nas rodas traseiras, destinado, principalmente, à compactação de asfalto. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, ano corrente; tração nas rodas traseiras. Peso Operacional: Sem lastro 9.000 kg (mínimo) e peso operacional máximo com lastros de até 22.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

59 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR DE PNEUS (KP) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO - Compactador, autopropulsado, de 7 (sete) a 9 (nove) pneus, tração nas rodas traseiras, destinado, principalmente, à compactação de asfalto. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, ano corrente; tração nas rodas traseiras. Peso Operacional: Sem lastro 9.000 kg (mínimo) e peso operacional máximo com lastros de até 22.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

60 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR DE PNEUS (KP) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Compactador, autopropulsado, de 7 (sete) a 9 (nove) pneus, tração nas rodas traseiras, destinado, principalmente, à compactação de asfalto. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, ano corrente; tração nas rodas traseiras. Peso Operacional: Sem lastro 9.000 kg (mínimo) e peso operacional máximo com lastros de até 22.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

61 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR DE PNEUS (KP) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Compactador, autopropulsado, de 7 (sete) a 9 (nove) pneus, tração nas rodas traseiras, destinado, principalmente, à compactação de asfalto. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, ano corrente; tração nas rodas traseiras. Peso Operacional: Sem lastro 9.000 kg (mínimo) e peso operacional máximo com lastros de até 22.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

62 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR DE PNEUS (KP) - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Compactador, autopropulsado, de 7 (sete) a 9 (nove) pneus, tração nas rodas traseiras, destinado, principalmente, à compactação de asfalto. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, ano corrente; tração nas rodas traseiras. Peso Operacional: Sem lastro 9.000 kg (mínimo) e peso operacional máximo com lastros de até 22.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

63 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR DE PNEUS (KP) - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Compactador, autopropulsado, de 7 (sete) a 9 (nove) pneus, tração nas rodas traseiras, destinado, principalmente, à compactação de asfalto. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, ano corrente; tração nas rodas traseiras. Peso Operacional: Sem lastro 9.000 kg (mínimo) e peso operacional máximo com lastros de até 22.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (2)

64 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR-LISO-TANDEM – (KLT) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Compactador liso tandem, autopropulsado, de tambor metálico liso, destinado à compactação de asfalto, de sub-base e base e de solos granulares. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Peso operacional mínimo 9.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

65 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR-LISO-TANDEM – (KLT) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Compactador liso tandem, autopropulsado, de tambor metálico liso, destinado à compactação de asfalto, de sub-base e base e de solos granulares. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Peso operacional mínimo 9.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

66 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR-LISO-TANDEM – (KLT) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO - Compactador liso tandem, autopropulsado, de tambor metálico liso, destinado à compactação de asfalto, de sub-base e base e de solos granulares. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Peso operacional mínimo 9.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

67 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR-LISO-TANDEM – (KLT) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Compactador liso tandem, autopropulsado, de tambor metálico liso, destinado à compactação de asfalto, de sub-base e base e de solos granulares. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Peso operacional mínimo 9.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

68 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR-LISO-TANDEM – (KLT) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Compactador liso tandem, autopropulsado, de tambor metálico liso, destinado à compactação de asfalto, de sub-base e base e de solos granulares. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Peso operacional mínimo 9.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

69 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR-LISO-TANDEM – (KLT) - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Compactador liso tandem, autopropulsado, de tambor metálico liso, destinado à compactação de asfalto, de sub-base e base e de solos granulares. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Peso operacional mínimo 9.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

70 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR-LISO-TANDEM – (KLT) - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Compactador liso tandem, autopropulsado, de tambor metálico liso, destinado à compactação de asfalto, de sub-base e base e de solos granulares. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Peso operacional mínimo 9.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (1)

71 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: PAVIMENTADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS – (PV- R) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Vibro acabadora hidrostática sobre rodas; Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; zero hora de funcionamento. Torque mínimo do motor de 400Nm a 1500 RPM, potencia mínima de 100 CV, peso operacional mínimo de 11, 5 ton, capacidade de produção mínima de 400 t/h e velocidade de pavimentação mínima de 0 a 25 m/min. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

72 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: PAVIMENTADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS – (PV- R) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO - Vibro acabadora hidrostática sobre rodas; Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; zero hora de funcionamento. Torque mínimo do motor de 400Nm a 1500 RPM, potencia mínima de 100 CV, peso operacional mínimo de 11, 5 ton, capacidade de produção mínima de 400 t/h e velocidade de pavimentação mínima de 0 a 25 m/min. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

73 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: PAVIMENTADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS – (PV- E) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Vibro acabadora hidrostática sobre esteiras; equipamento novo, zero hora de funcionamento; o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional mínimo de 10.000 kg; com mesa com aquecimento, capacidade mínima do silo de 10 ton. Potência mínima do motor de 100 cv, peso operacional mínimo de 13 ton, capacidade de produção mínima de 350 t/h e velocidade de pavimentação mínima de 0 a 20 m/min.

Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

74 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: PAVIMENTADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS – (PV- E) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO - Vibro acabadora hidrostática sobre esteiras; equipamento novo, zero hora de funcionamento; o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional mínimo de 10.000 kg; com mesa com aquecimento, capacidade mínima do silo de 10 ton. Potência mínima do motor de 100 cv, peso operacional mínimo de 13 ton, capacidade de produção mínima de 350 t/h e velocidade de pavimentação mínima de 0 a 20 m/min.

Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

75 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: PAVIMENTADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS – (PV- E) - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Vibro acabadora hidrostática sobre esteiras; equipamento novo, zero hora de funcionamento; o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional mínimo de 10.000 kg; com mesa com aquecimento, capacidade mínima do silo de 10 ton. Potência mínima do motor de 100 cv, peso operacional mínimo de 13 ton, capacidade de produção mínima de 350 t/h e velocidade de pavimentação mínima de 0 a 20 m/min.

Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (1)

76 - PLATAFORMA PARA USO EM REPARO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA ELEVATÓRIA (TIPO 1) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - O equipamento terá que ser novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Deverá possuir os seguintes dados técnicos: altura mínima de trabalho 20.00 m; altura mínima da plataforma de 18.00 m; e altura de articulação 8.00 m; a variação do alcance horizontal deverá ficar compreendido entre 10,00 m e 12,00 m, com ângulo de deslocamento vertical do jib +70°/-70° e rotação da plataforma +90°/-90° , rotação da torre variando entre 340° até 360° e capacidade mínima de 220 kg e número de pessoas (int./ext.) 2/2, sendo o cesto (comprimento x largura) mínimo de 1,8 x 0.70 m.

Motor com potência 45 cv ruído ambiente (LwA) 101 dB. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

77 - PLATAFORMA PARA USO EM REPARO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA ELEVATÓRIA (TIPO 1) - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - O equipamento terá que ser novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Deverá possuir os seguintes dados técnicos: altura mínima de trabalho 20.00 m; altura mínima da plataforma de 18.00 m; e altura de articulação 8.00 m; a variação do alcance horizontal deverá ficar compreendido entre 10,00 m e 12,00 m, com ângulo de deslocamento vertical do jib +70°/-70° e rotação da plataforma +90°/-90° , rotação da torre variando entre 340° até 360° e capacidade mínima de 220 kg e número de pessoas (int./ext.) 2/2, sendo o cesto (comprimento x largura) mínimo de 1,8 x 0.70 m.
Motor com potência 45 cv ruído ambiente (LwA) 101 dB. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

78 - PLATAFORMA PARA USO EM REPARO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA ELEVATÓRIA (TIPO 1) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - O equipamento terá que ser novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Deverá possuir os seguintes dados técnicos: altura mínima de trabalho 20.00 m; altura mínima da plataforma de 18.00 m; e altura de articulação 8.00 m; a variação do alcance horizontal deverá ficar compreendido entre 10,00 m e 12,00 m, com ângulo de deslocamento vertical do jib +70°/-70° e rotação da plataforma +90°/-90° , rotação da torre variando entre 340° até 360° e capacidade mínima de 220 kg e número de pessoas (int./ext.) 2/2, sendo o cesto (comprimento x largura) mínimo de 1,8 x 0.70 m.
Motor com potência 45 cv ruído ambiente (LwA) 101 dB. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

79 - PLATAFORMA PARA USO EM REPARO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA ELEVATÓRIA (TIPO 1) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - O equipamento terá que ser novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Deverá possuir os seguintes dados técnicos: altura mínima de trabalho 20.00 m; altura mínima da plataforma de 18.00 m; e altura de articulação 8.00 m; a variação do alcance horizontal deverá ficar compreendido entre 10,00 m e 12,00 m, com ângulo de deslocamento vertical do jib +70°/-70° e rotação da plataforma +90°/-90° , rotação da torre variando entre 340° até 360° e capacidade mínima de 220 kg e número de pessoas (int./ext.) 2/2, sendo o cesto (comprimento x largura) mínimo de 1,8 x 0.70 m.
Motor com potência 45 cv ruído ambiente (LwA) 101 dB. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

80 - PLATAFORMA PARA USO EM REPARO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA ELEVATÓRIA (TIPO 1) - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - O equipamento terá que ser novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Deverá possuir os seguintes dados técnicos: altura mínima de trabalho 20.00 m; altura mínima da plataforma de 18.00 m; e altura de articulação 8.00 m; a variação do alcance horizontal deverá ficar compreendido entre 10,00 m e 12,00 m, com ângulo de deslocamento vertical do jib +70°/-70° e rotação da plataforma +90°/-90° , rotação da torre variando entre 340° até 360° e capacidade mínima de 220 kg e número de pessoas (int./ext.) 2/2, sendo o cesto (comprimento x largura) mínimo de 1,8 x 0.70 m.
Motor com potência 45 cv ruído ambiente (LwA) 101 dB. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

81 - PLATAFORMA PARA USO EM REPARO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA ELEVATÓRIA (TIPO 1) - LOCAL DE ENTREGA: RIO DE JANEIRO/RJ - O equipamento terá que ser novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Deverá possuir os seguintes dados técnicos: altura mínima de trabalho 20.00 m; altura mínima da plataforma de 18.00 m; e altura de articulação 8.00 m; a variação do alcance horizontal deverá ficar compreendido entre 10,00 m e 12,00 m, com ângulo de deslocamento vertical do jib +70°/-70° e rotação da plataforma +90°/-90° , rotação da torre variando entre 340° até 360° e capacidade mínima de 220 kg e número de pessoas (int./ext.) 2/2, sendo o cesto (comprimento x largura) mínimo de 1,8 x 0.70 m.
Motor com potência 45 cv ruído ambiente (LwA) 101 dB. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

82 - PLATAFORMA PARA USO EM REPARO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA ELEVATÓRIA (TIPO 2) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - O equipamento terá que ser novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Deverá possuir os seguintes dados técnicos: altura mínima de trabalho 11,50 m; b) altura mínima da plataforma de 9,500 m; e Capacidade de carga: 220,00 Kg. É desejável que o motor seja de propulsão elétrica de 4 baterias x 6V 220 amp-hr) e tomada Plug Steck 3 pinos ou europeu 3 pinos – de 30 a 32A. Também poderá ser de motor a diesel compatível peso da plataforma ofertada. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

83 - PLATAFORMA PARA USO EM REPARO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA ELEVATÓRIA (TIPO 2) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - O equipamento terá que ser novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Deverá possuir os seguintes dados técnicos: altura mínima de trabalho 11,50 m; b) altura mínima da plataforma de 9,500 m; e Capacidade de carga: 220,00 Kg. É desejável que o motor seja de propulsão elétrica de 4 baterias x 6V 220 amp-hr) e tomada Plug Steck 3 pinos ou europeu 3 pinos – de 30 a 32A. Também poderá ser de motor a diesel compatível peso da plataforma ofertada. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

84 - PLATAFORMA PARA USO EM REPARO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA ELEVATÓRIA (TIPO 2) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - O equipamento terá que ser novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Deverá possuir os seguintes dados técnicos: altura mínima de trabalho 11,50 m; b) altura mínima da plataforma de 9,500 m; e Capacidade de carga: 220,00 Kg. É desejável que o motor seja de propulsão elétrica de 4 baterias x 6V 220 amp-hr) e tomada Plug Steck 3 pinos ou europeu 3 pinos – de 30 a 32A. Também poderá ser de motor a diesel compatível peso da plataforma ofertada. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

85 - PLATAFORMA PARA USO EM REPARO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA ELEVATÓRIA (TIPO 2) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - O equipamento terá que ser novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Deverá possuir os seguintes dados técnicos: altura mínima de trabalho 11,50 m; b) altura mínima da plataforma de 9,500 m; e Capacidade de carga: 220,00 Kg. É desejável que o motor seja de propulsão elétrica de 4 baterias x 6V 220 amp-hr) e tomada Plug Steck 3 pinos ou europeu 3 pinos – de 30 a 32A. Também poderá ser de motor a diesel compatível peso da plataforma ofertada. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

86 - PLATAFORMA PARA USO EM REPARO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA ELEVATÓRIA (TIPO 2) - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - O equipamento terá que ser novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Deverá possuir os seguintes dados técnicos: altura mínima de trabalho 11,50 m; b) altura mínima da plataforma de 9,500 m; e Capacidade de carga: 220,00 Kg. É desejável que o motor seja de propulsão elétrica de 4 baterias x 6V 220 amp-hr) e tomada Plug Steck 3 pinos ou europeu 3 pinos – de 30 a 32A. Também poderá ser de motor a diesel compatível peso da plataforma ofertada. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

87 - PLATAFORMA PARA USO EM REPARO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA ELEVATÓRIA (TIPO 2) - LOCAL DE ENTREGA: RIO DE JANEIRO/RJ - O equipamento terá que ser novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Deverá possuir os seguintes dados técnicos:
a) altura mínima da plataforma de 9,500 m; e Capacidade de carga: 220,00 Kg. É desejável que o motor seja de propulsão elétrica de 4 baterias x 6V 220 amp-hr) e tomada Plug Steck 3 pinos ou europeu 3 pinos – de 30 a 32A. Também poderá ser de motor a diesel compatível peso da plataforma ofertada. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

88 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: ESPALHADOR DE AGREGADO (EA) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Espalhador de agregado, equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Regulagem da camada por meio da abertura da comporta. Espalha quantidade uniforme. Transmissão do movimento das rodas ao rolo que permita três posições: 1ª - a marcha a frente para executar bases; 2ª - ponto morto usado para rebocar o espalhador; e 3ª - marcha a ré para os tratamentos superficiais. Capacidade mínima da caixa: 1,9 m. Largura de trabalho: mínimo 3.660 mm. Abertura máxima da comporta: mínimo 100 mm. Largura da máquina: mínimo 1.210 mm. Altura: mínimo 1.000mm. Comprimento: mínimo 4.000 mm. Peso do implemento vazio: mínimo 1.200 kg. Manivela de rosca rápida nos dois lados, possuindo ainda regulagem de largura e comprimento dos braços através de furação múltipla. Para evitar quebras nos braços de acoplamento possui sistema exclusivo de articulação para compensar desníveis do terreno, principalmente em deslocamento para fora da pista. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

89 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: ESPALHADOR DE AGREGADO (EA) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Espalhador de agregado, equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Regulagem da camada por meio da abertura da comporta. Espalha quantidade uniforme. Transmissão do movimento das rodas ao rolo que permita três posições: 1ª - a marcha a frente para executar bases; 2ª - ponto morto usado para rebocar o espalhador; e 3ª - marcha a ré para os tratamentos superficiais. Capacidade mínima da caixa: 1,9 m. Largura de trabalho: mínimo 3.660 mm. Abertura máxima da comporta: mínimo 100 mm. Largura da máquina: mínimo 1.210 mm. Altura: mínimo 1.000mm. Comprimento: mínimo 4.000 mm. Peso do implemento vazio: mínimo 1.200 kg. Manivela de rosca rápida nos dois lados, possuindo ainda regulagem de largura e comprimento dos braços através de furação múltipla. Para evitar quebras nos braços de acoplamento possui sistema exclusivo de articulação para compensar desníveis do terreno, principalmente em deslocamento para fora da pista. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

90 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: ESPALHADOR DE AGREGADO (EA) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO - Espalhador de agregado, equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Regulagem da camada por meio da abertura da comporta. Espalha quantidade uniforme. Transmissão do movimento das rodas ao rolo que permita três posições: 1ª - a marcha a frente para executar bases; 2ª - ponto morto usado para rebocar o espalhador; e 3ª - marcha a ré para os tratamentos superficiais. Capacidade mínima da caixa: 1,9 m. Largura de trabalho: mínimo 3.660 mm. Abertura máxima da comporta: mínimo 100 mm. Largura da máquina: mínimo 1.210 mm. Altura: mínimo 1.000mm. Comprimento: mínimo 4.000 mm. Peso do implemento vazio: mínimo 1.200 kg. Manivela de rosca rápida nos dois lados, possuindo ainda regulagem de largura e comprimento dos braços através de furação múltipla. Para evitar quebras nos braços de acoplamento possui sistema exclusivo de articulação para compensar desníveis do terreno, principalmente em deslocamento para fora da pista. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

91 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: ESPALHADOR DE AGREGADO (EA) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Espalhador de agregado, equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Regulagem da camada por meio da abertura da comporta. Espalha quantidade uniforme. Transmissão do movimento das rodas ao rolo que permita três posições: 1ª - a marcha a frente para executar bases; 2ª - ponto morto usado para rebocar o espalhador; e 3ª - marcha a ré para os tratamentos superficiais. Capacidade mínima da caixa: 1,9 m. Largura de trabalho: mínimo 3.660 mm. Abertura máxima da comporta: mínimo 100 mm. Largura da máquina: mínimo 1.210 mm. Altura: mínimo 1.000mm. Comprimento: mínimo 4.000 mm. Peso do implemento vazio: mínimo 1.200 kg. Manivela de rosca rápida nos dois lados, possuindo ainda regulagem de largura e comprimento dos braços através de furação múltipla. Para evitar quebras nos braços de acoplamento possui sistema exclusivo de articulação para compensar desníveis do terreno, principalmente em deslocamento para fora da pista. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

92 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: ESPALHADOR DE AGREGADO (EA) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Espalhador de agregado, equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Regulagem da camada por meio da abertura da comporta. Espalha quantidade uniforme. Transmissão do movimento das rodas ao rolo que permita três posições: 1ª - a marcha a frente para executar bases; 2ª - ponto morto usado para rebocar o espalhador; e 3ª - marcha a ré para os tratamentos superficiais. Capacidade mínima da caixa: 1,9 m. Largura de trabalho: mínimo 3.660 mm. Abertura máxima da comporta: mínimo 100 mm. Largura da máquina: mínimo 1.210 mm. Altura: mínimo 1.000mm. Comprimento: mínimo 4.000 mm. Peso do implemento vazio: mínimo 1.200 kg. Manivela de rosca rápida nos dois lados, possuindo ainda regulagem de largura e comprimento dos braços através de furação múltipla. Para evitar quebras nos braços de acoplamento possui sistema exclusivo de articulação para compensar desníveis do terreno, principalmente em deslocamento para fora da pista. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

93 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA

Descrição Detalhada: ROÇADEIRA HIDRÁULICA - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Roçadeira Hidráulica Articulada, com sistema de acionamento por acoplamento a trator, largura de corte mínima de 1,50 metros, proteção lateral, garantia mínima de 01 ano, equipamento zero hora, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, usada para roçadas de acostamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

94 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA

Descrição Detalhada: ROÇADEIRA HIDRÁULICA - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Roçadeira Hidráulica Articulada, com sistema de acionamento por acoplamento a trator, largura de corte mínima de 1,50 metros, proteção lateral, garantia mínima de 01 ano, equipamento zero hora, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, usada para roçadas de acostamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

95 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA

Descrição Detalhada: ROÇADEIRA HIDRÁULICA - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO - Roçadeira Hidráulica Articulada, com sistema de acionamento por acoplamento a trator, largura de corte mínima de 1,50 metros, proteção lateral, garantia mínima de 01 ano, equipamento zero hora, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, usada para roçadas de acostamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

96 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA

Descrição Detalhada: ROÇADEIRA HIDRÁULICA - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Roçadeira Hidráulica Articulada, com sistema de acionamento por acoplamento a trator, largura de corte mínima de 1,50 metros, proteção lateral, garantia mínima de 01 ano, equipamento zero hora, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, usada para roçadas de acostamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

97 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA

Descrição Detalhada: ROÇADEIRA HIDRÁULICA - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Roçadeira Hidráulica Articulada, com sistema de acionamento por acoplamento a trator, largura de corte mínima de 1,50 metros, proteção lateral, garantia mínima de 01 ano, equipamento zero hora, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, usada para roçadas de acostamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

98 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA

Descrição Detalhada: ROÇADEIRA HIDRÁULICA - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Roçadeira Hidráulica Articulada, com sistema de acionamento por acoplamento a trator, largura de corte mínima de 1,50 metros, proteção lateral, garantia mínima de 01 ano, equipamento zero hora, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, usada para roçadas de acostamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

99 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA

Descrição Detalhada: ROÇADEIRA HIDRÁULICA - LOCAL DE ENTREGA: RIO DE JANEIRO/RJ - Roçadeira Hidráulica Articulada, com sistema de acionamento por acoplamento a trator, largura de corte mínima de 1,50 metros, proteção lateral, garantia mínima de 01 ano, equipamento zero hora, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, usada para roçadas de acostamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

100 - GRADE ARADORA

Descrição Detalhada: GRADE DE DISCO - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Grade de Disco de no mínimo 20 Discos; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de operação, com comando hidráulico. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

101 - GRADE ARADORA

Descrição Detalhada: GRADE DE DISCO - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Grade de Disco de no mínimo 20 Discos; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de operação, com comando hidráulico. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

102 - GRADE ARADORA

Descrição Detalhada: GRADE DE DISCO - LOCAL DE ENTREGA: PORTO VELHO/RO- Grade de Disco de no mínimo 20 Discos; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de operação, com comando hidráulico. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

103 - GRADE ARADORA

Descrição Detalhada: GRADE DE DISCO - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Grade de Disco de no mínimo 20 Discos; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de operação, com comando hidráulico. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

104 - USINA DE ASFALTO

Descrição Detalhada: USINA DE ASFALTO - (UA) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Usina de Asfalto, com capacidade de 120 a 150 ton/h, de contra fluxo, móvel, montada sobre chassi tipo reboque rodoviário; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

105 - USINA DE ASFALTO

Descrição Detalhada: USINA DE ASFALTO - (UA) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Usina de Asfalto, com capacidade de 120 a 150 ton/h, de contra fluxo, móvel, montada sobre chassi tipo reboque rodoviário; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

106 - TRATOR

Descrição Detalhada: TRATOR AGRÍCOLA - (M) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Trator agrícola acionado por motor ciclo Diesel; tração 4x4; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Potência mínima do motor de 90 hp, direção hidráulica ou hidrostática, peso operacional mínimo de 4,5 ton, freio de acionamento hidráulico e transmissão mínimo 6 marchas a frente. O equipamento deverá ser compatível com os seguintes implementos: Grade aradora de arrasto com controle hidráulico; Roçadeira hidráulica; e Gabinado com ar condicionado. Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado à água, com as seguintes características: Turbo alimentado; e Potência líquida: mínima de 90 HP; e quatro ou seis cilindros. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

107 - TRATOR

Descrição Detalhada: TRATOR AGRÍCOLA - (M) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Trator agrícola acionado por motor ciclo Diesel; tração 4x4; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Potência mínima do motor de 90 hp, direção hidráulica ou hidrostática, peso operacional mínimo de 4,5 ton, freio de acionamento hidráulico e transmissão mínimo 6 marchas a frente. O equipamento deverá ser compatível com os seguintes implementos: Grade aradora de arrasto com controle hidráulico; Roçadeira hidráulica; e Gabinado com ar condicionado. Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado à água, com as seguintes características: Turbo alimentado; e Potência líquida: mínima de 90 HP; e quatro ou seis cilindros. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

108 - TRATOR

Descrição Detalhada: TRATOR AGRÍCOLA - (M) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Trator agrícola acionado por motor ciclo Diesel; tração 4x4; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Potência mínima do motor de 90 hp, direção hidráulica ou hidrostática, peso operacional mínimo de 4,5 ton, freio de acionamento hidráulico e transmissão mínimo 6 marchas a frente. O equipamento deverá ser compatível com os seguintes implementos: Grade aradora de arrasto com controle hidráulico; Roçadeira hidráulica; e Gabinado com ar condicionado. Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado à água, com as seguintes características: Turbo alimentado; e Potência líquida: mínima de 90 HP; e quatro ou seis cilindros. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

109 - TRATOR

Descrição Detalhada: TRATOR AGRÍCOLA - (M) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Trator agrícola acionado por motor ciclo Diesel; tração 4x4; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Potência mínima do motor de 90 hp, direção hidráulica ou hidrostática, peso operacional mínimo de 4,5 ton, freio de acionamento hidráulico e transmissão mínimo 6 marchas a frente. O equipamento deverá ser compatível com os seguintes implementos: Grade aradora de arrasto com controle hidráulico; Roçadeira hidráulica; e Gabinado com ar condicionado. Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado à água, com as seguintes características: Turbo alimentado; e Potência líquida: mínima de 90 HP; e quatro ou seis cilindros. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

110 - TRATOR

Descrição Detalhada: TRATOR AGRÍCOLA - (M) - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Trator agrícola acionado por motor ciclo Diesel; tração 4x4; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Potência mínima do motor de 90 hp, direção hidráulica ou hidrostática, peso operacional mínimo de 4,5 ton, freio de acionamento hidráulico e transmissão mínimo 6 marchas a frente. O equipamento deverá ser compatível com os seguintes implementos: Grade aradora de arrasto com controle hidráulico; Roçadeira hidráulica; e Gabinado com ar condicionado. Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado à água, com as seguintes características: Turbo alimentado; e Potência líquida: mínima de 90 HP; e quatro ou seis cilindros. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

111 - TRATOR

Descrição Detalhada: TRATOR AGRÍCOLA - (M) - LOCAL DE ENTREGA: RIO DE JANEIRO/RJ - Trator agrícola acionado por motor ciclo Diesel; tração 4x4; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Potência mínima do motor de 90 hp, direção hidráulica ou hidrostática, peso operacional mínimo de 4,5 ton, freio de acionamento hidráulico e transmissão mínimo 6 marchas a frente. O equipamento deverá ser compatível com os seguintes implementos: Grade aradora de arrasto com controle hidráulico; Roçadeira hidráulica; e Gabinado com ar condicionado. Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado à água, com as seguintes características: Turbo alimentado; e Potência líquida: mínima de 90 HP; e quatro ou seis cilindros. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

112 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO GUINDAUTO - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero-quilômetro. Tração 6x4. Peso Bruto Total PBT (mínimo) 23.000 kg. Motor Diesel, com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo Diesel. Freio motor, com as seguintes características: Turbocooler; Potência líquida: mínima de 220 HP; 6 cilindros em linha; Torque máximo: mínimo de 80 kgf.m; Com gerenciamento eletrônico; e Dotado de caixa de tomada de força. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

113 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO GUINDAUTO - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero-quilômetro. Tração 6x4. Peso Bruto Total PBT (mínimo) 23.000 kg. Motor Diesel, com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo Diesel. Freio motor, com as seguintes características: Turbocooler; Potência líquida: mínima de 220 HP; 6 cilindros em linha; Torque máximo: mínimo de 80 kgf.m; Com gerenciamento eletrônico; e Dotado de caixa de tomada de força. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

114 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO GUINDAUTO - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero-quilômetro. Tração 6x4. Peso Bruto Total PBT (mínimo) 23.000 kg. Motor Diesel, com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo Diesel. Freio motor, com as seguintes características: Turbocooler; Potência líquida: mínima de 220 HP; 6 cilindros em linha; Torque máximo: mínimo de 80 kgf.m; Com gerenciamento eletrônico; e Dotado de caixa de tomada de força. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

115 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO GUINDAUTO - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero-quilômetro. Tração 6x4. Peso Bruto Total PBT (mínimo) 23.000 kg. Motor Diesel, com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo Diesel. Freio motor, com as seguintes características: Turbocooler; Potência líquida: mínima de 220 HP; 6 cilindros em linha; Torque máximo: mínimo de 80 kgf.m; Com gerenciamento eletrônico; e Dotado de caixa de tomada de força. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

116 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO GUINDAUTO - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero-quilômetro. Tração 6x4. Peso Bruto Total PBT (mínimo) 23.000 kg. Motor Diesel, com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo Diesel. Freio motor, com as seguintes características: Turbocooler; Potência líquida: mínima de 220 HP; 6 cilindros em linha; Torque máximo: mínimo de 80 kgf.m; Com gerenciamento eletrônico; e Dotado de caixa de tomada de força. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

117 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO GUINDAUTO - LOCAL DE ENTREGA: RIO DE JANEIRO/RJ - Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero-quilômetro. Tração 6x4. Peso Bruto Total PBT (mínimo) 23.000 kg. Motor Diesel, com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo Diesel. Freio motor, com as seguintes características: Turbocooler; Potência líquida: mínima de 220 HP; 6 cilindros em linha; Torque máximo: mínimo de 80 kgf.m; Com gerenciamento eletrônico; e Dotado de caixa de tomada de força. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

118 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO GUINDAUTO - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero-quilômetro. Tração 6x4. Peso Bruto Total PBT (mínimo) 23.000 kg. Motor Diesel, com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo Diesel. Freio motor, com as seguintes características: Turbocooler; Potência líquida: mínima de 220 HP; 6 cilindros em linha; Torque máximo: mínimo de 80 kgf.m; Com gerenciamento eletrônico; e Dotado de caixa de tomada de força. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (2)

119 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO 6 X 4 (CL) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Caminhão com tração 6 x 4 equipado com comboio lubrificação (blindado). Equipado com motor Diesel de no mínimo 210 Cv a 2.200 Rpm. 3) Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Capacidade de carga útil mínima de 15.500 KG. Peso Bruto Total - PBT: mínimo de 22.000 kgf. Motor Diesel 6 cilindros, turbo alimentado e pós-resfriado. Admissível "intercoller". Admissível motor com gerenciamento eletrônico. Potência, no mínimo 210 cv. Torque Motor Mínimo 70 m kgf. Embreagem - Acionamento da embreagem assistido, tipo hidráulico ou similar. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

120 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO 6 X 4 (CL) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Caminhão com tração 6 x 4 equipado com comboio lubrificação (blindado). Equipado com motor Diesel de no mínimo 210 Cv a 2.200 Rpm. 3) Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Capacidade de carga útil mínima de 15.500 KG. Peso Bruto Total - PBT: mínimo de 22.000 kgf. Motor Diesel 6 cilindros, turbo alimentado e pós-resfriado. Admissível "intercoller". Admissível motor com gerenciamento eletrônico. Potência, no mínimo 210 cv. Torque Motor Mínimo 70 m kgf. Embreagem - Acionamento da embreagem assistido, tipo hidráulico ou similar. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

121 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO 6 X 4 (CL) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Caminhão com tração 6 x 4 equipado com comboio lubrificação (blindado). Equipado com motor Diesel de no mínimo 210 Cv a 2.200 Rpm. 3) Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Capacidade de carga útil mínima de 15.500 KG. Peso Bruto Total - PBT: mínimo de 22.000 kgf. Motor Diesel 6 cilindros, turbo alimentado e pós-resfriado. Admissível "intercoller". Admissível motor com gerenciamento eletrônico. Potência, no mínimo 210 cv. Torque Motor Mínimo 70 m kgf. Embreagem - Acionamento da embreagem assistido, tipo hidráulico ou similar. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

122 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO 6 X 4 (CL) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Caminhão com tração 6 x 4 equipado com comboio lubrificação (blindado). Equipado com motor Diesel de no mínimo 210 Cv a 2.200 Rpm. 3) Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Capacidade de carga útil mínima de 15.500 KG. Peso Bruto Total - PBT: mínimo de 22.000 kgf. Motor Diesel 6 cilindros, turbo alimentado e pós-resfriado. Admissível "intercoller". Admissível motor com gerenciamento eletrônico. Potência, no mínimo 210 cv. Torque Motor Mínimo 70 m kgf. Embreagem - Acionamento da embreagem assistido, tipo hidráulico ou similar. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

123 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO 6 X 4 (CL) - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Caminhão com tração 6 x 4 equipado com comboio lubrificação (blindado). Equipado com motor Diesel de no mínimo 210 Cv a 2.200 Rpm. 3) Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Capacidade de carga útil mínima de 15.500 KG. Peso Bruto Total - PBT: mínimo de 22.000 kgf. Motor Diesel 6 cilindros, turbo alimentado e pós-resfriado. Admissível "intercoller". Admissível motor com gerenciamento eletrônico. Potência, no mínimo 210 cv. Torque Motor Mínimo 70 m kgf. Embreagem - Acionamento da embreagem assistido, tipo hidráulico ou similar. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

124 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO 6 X 4 (CL) - LOCAL DE ENTREGA: RIO DE JANEIRO/RJ - Caminhão com tração 6 x 4 equipado com comboio lubrificação (blindado). Equipado com motor Diesel de no mínimo 210 Cv a 2.200 Rpm. 3) Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Capacidade de carga útil mínima de 15.500 KG. Peso Bruto Total - PBT: mínimo de 22.000 kgf. Motor Diesel 6 cilindros, turbo alimentado e pós-resfriado. Admissível "intercoller". Admissível motor com gerenciamento eletrônico. Potência, no mínimo 210 cv. Torque Motor Mínimo 70 m kgf. Embreagem - Acionamento da embreagem assistido, tipo hidráulico ou similar. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

125 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO 6 X 4 (CL) - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Caminhão com tração 6 x 4 equipado com comboio lubrificação (blindado). Equipado com motor Diesel de no mínimo 210 Cv a 2.200 Rpm. 3) Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Capacidade de carga útil mínima de 15.500 KG. Peso Bruto Total - PBT: mínimo de 22.000 kgf. Motor Diesel 6 cilindros, turbo alimentado e pós-resfriado. Admissível "intercoller". Admissível motor com gerenciamento eletrônico. Potência, no mínimo 210 cv. Torque Motor Mínimo 70 m kgf. Embreagem - Acionamento da embreagem assistido, tipo hidráulico ou similar. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (1)

126 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (DA) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Caminhão distribuidor de asfalto; com tração 6X2. Motor Diesel de no mínimo 260 Cv. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. 4) PBT mínimo 23 ton. Motor Diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com turbo-compressor. Sistema de injeção direta, admissível gerenciamento eletrônico, com torque mínimo de 83m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

127 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (DA) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Caminhão distribuidor de asfalto; com tração 6X2. Motor Diesel de no mínimo 260 Cv. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. 4) PBT mínimo 23 ton. Motor Diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com turbo-compressor. Sistema de injeção direta, admissível gerenciamento eletrônico, com torque mínimo de 83m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

128 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (DA) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Caminhão distribuidor de asfalto; com tração 6X2. Motor Diesel de no mínimo 260 Cv. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. 4) PBT mínimo 23 ton. Motor Diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com turbo-compressor. Sistema de injeção direta, admissível gerenciamento eletrônico, com torque mínimo de 83m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

129 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (DA) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Caminhão distribuidor de asfalto; com tração 6X2. Motor Diesel de no mínimo 260 Cv. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. 4) PBT mínimo 23 ton. Motor Diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com turbo-compressor. Sistema de injeção direta, admissível gerenciamento eletrônico, com torque mínimo de 83m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

130 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (DA) - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Caminhão distribuidor de asfalto; com tração 6X2. Motor Diesel de no mínimo 260 Cv. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. 4) PBT mínimo 23 ton. Motor Diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com turbo-compressor. Sistema de injeção direta, admissível gerenciamento eletrônico, com torque mínimo de 83m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (2)

131 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO OFICINA 6 X 4 - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Caminhão Oficina; tração 6 x 4. PBTC 32 ton. Peso Bruto Total: mínimo de 20.000kg. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

132 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO OFICINA 6 X 4 - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Caminhão Oficina; tração 6 x 4. PBTC 32 ton. Peso Bruto Total: mínimo de 20.000kg. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

133 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO OFICINA 6 X 4 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Caminhão Oficina; tração 6 x 4. PBTC 32 ton. Peso Bruto Total: mínimo de 20.000kg. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

134 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO OFICINA 6 X 4 - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Caminhão Oficina; tração 6 x 4. PBTC 32 ton. Peso Bruto Total: mínimo de 20.000kg. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

135 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO OFICINA 6 X 4 - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Caminhão Oficina; tração 6 x 4. PBTC 32 ton. Peso Bruto Total: mínimo de 20.000kg. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

136 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO OFICINA 6 X 4 - LOCAL DE ENTREGA: RIO DE JANEIRO/RJ - Caminhão Oficina; tração 6 x 4. PBTC 32 ton. Peso Bruto Total: mínimo de 20.000kg. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

137 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO OFICINA 6 X 4 - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Caminhão Oficina; tração 6 x 4. PBTC 32 ton. Peso Bruto Total: mínimo de 20.000kg. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (2)

138 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO TANQUE DE AGUA 6 X 4 (CTA) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PA - Caminhão Tanque de água; tração 6 x 4; PBT mínimo 23 ton; PBTC 32 toneladas; Volume mínimo de 15.000 lt de água; Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor, Ciclo Diesel, 4 tempos, pós - resfriado a água, turbo alimentado e Intercoolado; potência superior a 200 CV; torque superior a 65 mkgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

139 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO TANQUE DE AGUA 6 X 4 (CTA) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Caminhão Tanque de água; tração 6 x 4; PBT mínimo 23 ton; PBTC 32 toneladas; Volume mínimo de 15.000 lt de água; Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor, Ciclo Diesel, 4 tempos, pós - resfriado a água, turbo alimentado e Intercoolado; potência superior a 200 CV; torque superior a 65 mkgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

140 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHAO TANQUE DE AGUA 6 X 4 (CTA) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Caminhão Tanque de água; tração 6 x 4; PBT mínimo 23 ton; PBTC 32 toneladas; Volume mínimo de 15.000 lt de água; Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor, Ciclo Diesel, 4 tempos, pós -resfriado a água, turbo alimentado e Intercoolado; potência superior a 200 CV; torque superior a 65 mkgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

141 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHAO TANQUE DE AGUA 6 X 4 (CTA) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Caminhão Tanque de água; tração 6 x 4; PBT mínimo 23 ton; PBTC 32 toneladas; Volume mínimo de 15.000 lt de água; Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor, Ciclo Diesel, 4 tempos, pós -resfriado a água, turbo alimentado e Intercoolado; potência superior a 200 CV; torque superior a 65 mkgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

142 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHAO TANQUE DE AGUA 6 X 4 (CTA) - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Caminhão Tanque de água; tração 6 x 4; PBT mínimo 23 ton; PBTC 32 toneladas; Volume mínimo de 15.000 lt de água; Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor, Ciclo Diesel, 4 tempos, pós -resfriado a água, turbo alimentado e Intercoolado; potência superior a 200 CV; torque superior a 65 mkgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

143 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHAO TANQUE DE AGUA 6 X 4 (CTA) - LOCAL DE ENTREGA: RIO DE JANEIRO/RJ - Caminhão Tanque de água; tração 6 x 4; PBT mínimo 23 ton; PBTC 32 toneladas; Volume mínimo de 15.000 lt de água; Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor, Ciclo Diesel, 4 tempos, pós -resfriado a água, turbo alimentado e Intercoolado; potência superior a 200 CV; torque superior a 65 mkgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

144 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHAO TANQUE DE AGUA 6 X 4 (CTA) - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Caminhão Tanque de água; tração 6 x 4; PBT mínimo 23 ton; PBTC 32 toneladas; Volume mínimo de 15.000 lt de água; Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor, Ciclo Diesel, 4 tempos, pós -resfriado a água, turbo alimentado e Intercoolado; potência superior a 200 CV; torque superior a 65 mkgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (7)

145 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 6 X 4 (CTC) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Caminhão Tanque de Combustível com tração 6x4, com capacidade de carga útil mínima de 15.000 Kg; Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero quilômetro, de fabricação nacional; Bruto Total - PBT mínimo com 3º eixo: 23.000 kg; Motor Diesel turbo alimentado e freio motor, com as seguintes características: 6 cilindros em linha; Potência máxima: mínima de 210 CV; Torque máximo: mínimo de 70 kgf.m; Dotado de caixa de tomada de força; Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

146 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 6 X 4 (CTC) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Caminhão Tanque de Combustível com tração 6x4, com capacidade de carga útil mínima de 15.000 Kg; Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero quilômetro, de fabricação nacional; Bruto Total - PBT mínimo com 3º eixo: 23.000 kg; Motor Diesel turbo alimentado e freio motor, com as seguintes características: 6 cilindros em linha; Potência máxima: mínima de 210 CV; Torque máximo: mínimo de 70 kgf.m; Dotado de caixa de tomada de força; Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

147 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 6 X 4 (CTC) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Caminhão Tanque de Combustível com tração 6x4, com capacidade de carga útil mínima de 15.000 Kg; Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero quilômetro, de fabricação nacional; Bruto Total - PBT mínimo com 3º eixo: 23.000 kg; Motor Diesel turbo alimentado e freio motor, com as seguintes características: 6 cilindros em linha; Potência máxima: mínima de 210 CV; Torque máximo: mínimo de 70 kgf.m; Dotado de caixa de tomada de força; Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

148 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 6 X 4 (CTC) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Caminhão Tanque de Combustível com tração 6x4, com capacidade de carga útil mínima de 15.000 Kg; Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero quilômetro, de fabricação nacional; Bruto Total - PBT mínimo com 3º eixo: 23.000 kg; Motor Diesel turbo alimentado e freio motor, com as seguintes características: 6 cilindros em linha; Potência máxima: mínima de 210 CV; Torque máximo: mínimo de 70 kgf.m; Dotado de caixa de tomada de força; Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

149 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 6 X 4 (CTC) - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Caminhão Tanque de Combustível com tração 6x4, com capacidade de carga útil mínima de 15.000 Kg; Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero quilômetro, de fabricação nacional; Bruto Total - PBT mínimo com 3º eixo: 23.000 kg; Motor Diesel turbo alimentado e freio motor, com as seguintes características: 6 cilindros em linha; Potência máxima: mínima de 210 CV; Torque máximo: mínimo de 70 kgf.m; Dotado de caixa de tomada de força; Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

150 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 6 X 4 (CTC) - LOCAL DE ENTREGA: RIO DE JANEIRO/RJ - Caminhão Tanque de Combustível com tração 6x4, com capacidade de carga útil mínima de 15.000 Kg; Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero quilômetro, de fabricação nacional; Bruto Total - PBT mínimo com 3º eixo: 23.000 kg; Motor Diesel turbo alimentado e freio motor, com as seguintes características: 6 cilindros em linha; Potência máxima: mínima de 210 CV; Torque máximo: mínimo de 70 kgf.m; Dotado de caixa de tomada de força; Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

151 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4 (CB) - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Caminhão basculante 6 x 4 (trucada e traçada). PBT mínimo 23toneladas (inclusive). PBTC 32 toneladas. Volume mínimo de 10 (dez) m3 de caixa de carga. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo. Diesel, e freio motor, com as seguintes características: a) diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com Turbocooler; b) sistema de injeção direta com gerenciamento eletrônico; c) sistema de arrefecimento a água; d) potência: superior a 220 CV. (NBR); e e) torque: mínimo de 80 m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

152 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4 (CB) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Caminhão basculante 6 x 4 (trucada e traçada). PBT mínimo 23toneladas (inclusive). PBTC 32 toneladas. Volume mínimo de 10 (dez) m3 de caixa de carga. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo. Diesel, e freio motor, com as seguintes características: a) diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com Turbocooler; b) sistema de injeção direta com gerenciamento eletrônico; c) sistema de arrefecimento a água; d) potência: superior a 220 CV. (NBR); e e) torque: mínimo de 80 m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

153 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4 (CB) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Caminhão basculante 6 x 4 (trucada e traçada). PBT mínimo 23toneladas (inclusive). PBTC 32 toneladas. Volume mínimo de 10 (dez) m3 de caixa de carga. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo. Diesel, e freio motor, com as seguintes características: a) diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com Turbocooler; b) sistema de injeção direta com gerenciamento eletrônico; c) sistema de arrefecimento a água; d) potência: superior a 220 CV. (NBR); e e) torque: mínimo de 80 m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

154 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4 (CB) - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Caminhão basculante 6 x 4 (trucada e traçada). PBT mínimo 23toneladas (inclusive). PBTC 32 toneladas. Volume mínimo de 10 (dez) m3 de caixa de carga. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo. Diesel, e freio motor, com as seguintes características: a) diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com Turbocooler; b) sistema de injeção direta com gerenciamento eletrônico; c) sistema de arrefecimento a água; d) potência: superior a 220 CV. (NBR); e e) torque: mínimo de 80 m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

155 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4 (CB) - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Caminhão basculante 6 x 4 (trucada e traçada). PBT mínimo 23toneladas (inclusive). PBTC 32 toneladas. Volume mínimo de 10 (dez) m3 de caixa de carga. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo. Diesel, e freio motor, com as seguintes características: a) diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com Turbocooler; b) sistema de injeção direta com gerenciamento eletrônico; c) sistema de arrefecimento a água; d) potência: superior a 220 CV. (NBR); e e) torque: mínimo de 80 m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

156 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4 (CB) - LOCAL DE ENTREGA: RIO DE JANEIRO/RJ - Caminhão basculante 6 x 4 (trucada e traçada). PBT mínimo 23 toneladas (inclusive). PBTC 32 toneladas. Volume mínimo de 10 (dez) m3 de caixa de carga. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo. Diesel, e freio motor, com as seguintes características: a) diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com Turbocooler; b) sistema de injeção direta com gerenciamento eletrônico; c) sistema de arrefecimento a água; d) potência: superior a 220 CV. (NBR); e e) torque: mínimo de 80 m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

157 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4 (CB) - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Caminhão basculante 6 x 4 (trucada e traçada). PBT mínimo 23 toneladas (inclusive). PBTC 32 toneladas. Volume mínimo de 10 (dez) m3 de caixa de carga. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo. Diesel, e freio motor, com as seguintes características: a) diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com Turbocooler; b) sistema de injeção direta com gerenciamento eletrônico; c) sistema de arrefecimento a água; d) potência: superior a 220 CV. (NBR); e e) torque: mínimo de 80 m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (16)

158 - MAQUINA AUTOMATICA DE SOLDA A ARCO

Descrição Detalhada: MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA FABRICAR TELAS - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Máquina AUTOMÁTICA para Fabricar Telas com arame de metal para cercas e telas para Alambrados. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, de fabricação nacional. Motor elétrico com velocidade controlada por CLP/Micro controlador. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

159 - MAQUINA AUTOMATICA DE SOLDA A ARCO

Descrição Detalhada: MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA FABRICAR TELAS - LOCAL DE ENTREGA: RIO DE JANEIRO/RJ - Máquina AUTOMÁTICA para Fabricar Telas com arame de metal para cercas e telas para Alambrados. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, de fabricação nacional. Motor elétrico com velocidade controlada por CLP/Micro controlador. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

160 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: ROLO COMPACTADOR LISO DUPLO TANDEM - LOCAL DE ENTREGA: JOÃO PESSOA/PB - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador liso duplo vibratório autopropulsado, Largura de compactação mínima de 1000 mm. Motor Diesel, no mínimo 3 cilindros e refrigerado a água/aditivo, com potência mínima de 20 HP. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

161 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: ROLO COMPACTADOR LISO DUPLO TANDEM - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador liso duplo vibratório autopropulsado, Largura de compactação mínima de 1000 mm. Motor Diesel, no mínimo 3 cilindros e refrigerado a água/aditivo, com potência mínima de 20 HP. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

162 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: ROLO COMPACTADOR LISO DUPLO TANDEM - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE/MS - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador liso duplo vibratório autopropulsado, Largura de compactação mínima de 1000 mm. Motor Diesel, no mínimo 3 cilindros e refrigerado a água/aditivo, com potência mínima de 20 HP. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

163 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: ROLO COMPACTADOR LISO DUPLO TANDEM - LOCAL DE ENTREGA: PORTO ALEGRE/RS - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador liso duplo vibratório autopropulsado, Largura de compactação mínima de 1000 mm. Motor Diesel, no mínimo 3 cilindros e refrigerado a água/aditivo, com potência mínima de 20 HP. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1)

164 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: ROLO COMPACTADOR LISO DUPLO TANDEM - LOCAL DE ENTREGA: BRASÍLIA/DF - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador liso duplo vibratório autopropulsado, Largura de compactação mínima de 1000 mm. Motor Diesel, no mínimo 3 cilindros e refrigerado a água/aditivo, com potência mínima de 20 HP. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

165 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: ROLO COMPACTADOR LISO DUPLO TANDEM - LOCAL DE ENTREGA: RIO DE JANEIRO/RJ - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador liso duplo vibratório autopropulsado, Largura de compactação mínima de 1000 mm. Motor Diesel, no mínimo 3 cilindros e refrigerado a água/aditivo, com potência mínima de 20 HP. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

166 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: CARREGADEIRA SOBRE RODAS (CR) P - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC. Pá Carregadeira sobre Rodas, equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora; tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel, Peso operacional (mínimo): 10.000kg. Carga estática de tombamento totalmente articulada: mínima de 6.500kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

167 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: CARREGADEIRA SOBRE RODAS (CR) M - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Tipo: pá carregadeira de rodas, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Peso operacional (mínimo): 14.000kg. Carga estática de tombamento totalmente articulada: mínima de 9.500kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

168 - RETROESCAVADEIRA

Descrição Detalhada: RETROESCAVADEIRA MÉDIA - (RE) - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Retroescavadeira, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, zero hora e o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional: mínimo 6.500 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

169 - RETROESCAVADEIRA

Descrição Detalhada: RETROESCAVADEIRA MÉDIA - (RE) - LOCAL DE ENTREGA: CURITIBA/PR - Retroescavadeira, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, zero hora e o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional: mínimo 6.500 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (86)

170 - RETROESCAVADEIRA

Descrição Detalhada: RETROESCAVADEIRA MÉDIA - (RE) - LOCAL DE ENTREGA: BELÉM/PA - Retroescavadeira, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, zero hora e o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional: mínimo 6.500 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (86)

171 - RETROESCAVADEIRA

Descrição Detalhada: RETROESCAVADEIRA MÉDIA - (RE) - LOCAL DE ENTREGA: MARABÁ/PA - Retroescavadeira, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, zero hora e o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional: mínimo 6.500 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (29)

172 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ES) P - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Escavadeira hidráulica sobre esteiras, equipada com caçamba de 05 (cinco) dentes, destinada à escavação geral; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, fabricado no ano em curso; peso operacional: mínimo de 13.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

173 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ES) P - LOCAL DE ENTREGA: CURITIBA/PR - Escavadeira hidráulica sobre esteiras, equipada com caçamba de 05 (cinco) dentes, destinada à escavação geral; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, fabricado no ano em curso; peso operacional: mínimo de 13.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (46)

174 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ES) M - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Escavadeira hidráulica, sobre esteiras, equipada com caçamba de 05 (cinco) dentes, destinada à escavação geral; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; zero hora, fabricado no ano em curso; Peso operacional: mínimo de 20.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

175 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ES) M - LOCAL DE ENTREGA: CURITIBA/PR - Escavadeira hidráulica, sobre esteiras, equipada com caçamba de 05 (cinco) dentes, destinada à escavação geral; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; zero hora, fabricado no ano em curso; Peso operacional: mínimo de 20.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (52)

176 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (M) - LOCAL DE ENTREGA: BELÉM/PA - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acionado por motor ciclo Diesel; e Peso operacional: mínimo de 13.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (26)

177 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (M) - LOCAL DE ENTREGA: MARABÁ/PA - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acionado por motor ciclo Diesel; e Peso operacional: mínimo de 13.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (9)

178 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (M) - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acionado por motor ciclo Diesel; e Peso operacional: mínimo de 13.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (9)

179 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (M) - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acionado por motor ciclo Diesel; e Peso operacional: mínimo de 13.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

180 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (M) - LOCAL DE ENTREGA: CURITIBA/PR - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acionado por motor ciclo Diesel; e Peso operacional: mínimo de 13.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (28)

181 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA (G) - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro, acionado por motor ciclo Diesel. Peso operacional: mínimo de 15.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

182 - TRATOR DE ESTEIRA

Descrição Detalhada: TRATOR DE ESTEIRA - (TE) M - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Trator de esteira dotado de Riper e acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Peso operacional: mínimo 16.000kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

183 - TRATOR DE ESTEIRA

Descrição Detalhada: TRATOR DE ESTEIRA - (TE) M - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Trator de esteira dotado de Riper e acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Peso operacional: mínimo 16.000kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

184 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO - (KLV) - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, rolo compactador liso vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp, velocidade mínima de operação de 2,0 km/h, peso operacional mínimo de 10,5 ton, frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

185 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO - (KLV) - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, rolo compactador liso vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp, velocidade mínima de operação de 2,0 km/h, peso operacional mínimo de 10,5 ton, frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

186 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR CORRUGADO VIBRATÓRIO - (KCV) - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador corrugado vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp. Velocidade mínima de operação de 4,5 km/h. Peso operacional mínimo de 10,5 ton. Frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

187 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR CORRUGADO VIBRATÓRIO - (KCV) - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador corrugado vibratório autopropulsado potência mínima do motor de 125 hp. Velocidade mínima de operação de 4,5 km/h. Peso operacional mínimo de 10,5 ton. Frequência mínima de vibração de 30 hz e transmissão hidrostática. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

188 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR DE PNEUS (KP) - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Compactador, autopropulsado, de 7 (sete) a 9 (nove) pneus, tração nas rodas traseiras, destinado, principalmente, à compactação de asfalto. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, ano corrente; tração nas rodas traseiras. Peso Operacional: Sem lastro 9.000 kg (mínimo) e peso operacional máximo com lastros de até 22.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

189 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR DE PNEUS (KP) - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Compactador, autopropulsado, de 7 (sete) a 9 (nove) pneus, tração nas rodas traseiras, destinado, principalmente, à compactação de asfalto. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora, ano corrente; tração nas rodas traseiras. Peso Operacional: Sem lastro 9.000 kg (mínimo) e peso operacional máximo com lastros de até 22.000 kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

190 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR-LISO-TANDEM – (KLT) - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Compactador liso tandem, autopropulsado, de tambor metálico liso, destinado à compactação de asfalto, de sub-base e base e de solos granulares. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Peso operacional mínimo 9.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

191 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR-LISO-TANDEM – (KLT) - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Compactador liso tandem, autopropulsado, de tambor metálico liso, destinado à compactação de asfalto, de sub-base e base e de solos granulares. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Peso operacional mínimo 9.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

192 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: COMPACTADOR-LISO-TANDEM – (KLT) - LOCAL DE ENTREGA: CURITIBA/PR - Compactador liso tandem, autopropulsado, de tambor metálico liso, destinado à compactação de asfalto, de sub-base e base e de solos granulares. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Peso operacional mínimo 9.000 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (25)

193 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: PAVIMENTADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS – (PV- R) - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Vibro acabadora hidrostática sobre rodas; Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP; zero hora de funcionamento. Torque mínimo do motor de 400Nm a 1500 RPM, potencia mínima de 100 CV, peso operacional mínimo de 11, 5 ton, capacidade de produção mínima de 400 t/h e velocidade de pavimentação mínima de 0 a 25 m/min. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

194 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: PAVIMENTADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS – (PV- E) - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Vibro acabadora hidrostática sobre esteiras; equipamento novo, zero hora de funcionamento; o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional mínimo de 10.000 kg; com mesa com aquecimento, capacidade mínima do silo de 10 ton. Potência mínima do motor de 100 cv, peso operacional mínimo de 13 ton, capacidade de produção mínima de 350 t/h e velocidade de pavimentação mínima de 0 a 20 m/min. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

195 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: PAVIMENTADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS – (PV- E) - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Vibro acabadora hidrostática sobre esteiras; equipamento novo, zero hora de funcionamento; o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional mínimo de 10.000 kg; com mesa com aquecimento, capacidade mínima do silo de 10 ton. Potência mínima do motor de 100 cv, peso operacional mínimo de 13 ton, capacidade de produção mínima de 350 t/h e velocidade de pavimentação mínima de 0 a 20 m/min. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

196 - PLATAFORMA PARA USO EM REPARO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA ELEVATÓRIA (TIPO 1) - LOCAL DE ENTREGA: MANAUS/AM - O equipamento terá que ser novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Deverá possuir os seguintes dados técnicos: altura mínima de trabalho 20,00 m; altura mínima da plataforma de 18,00 m; e altura de articulação 8,00 m; a variação do alcance horizontal deverá ficar compreendido entre 10,00 m e 12,00 m, com ângulo de deslocamento vertical do jib +70°/-70° e rotação da plataforma +90°/-90°, rotação da torre variando entre 340° até 360° e capacidade mínima de 220 kg e número de pessoas (int./ext.) 2/2, sendo o cesto (comprimento x largura) mínimo de 1,8 x 0,70 m. Motor com potência 45 cv ruído ambiente (LwA) 101 dB. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

197 - PLATAFORMA PARA USO EM REPARO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA ELEVATÓRIA (TIPO 2) - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - O equipamento terá que ser novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Deverá possuir os seguintes dados técnicos: altura mínima de trabalho 11,50 m; b) altura mínima da plataforma de 9,500 m; e Capacidade de carga: 220,00 Kg. É desejável que o motor seja de propulsão elétrica de 4 baterias x 6V 220 amp-hr) e tomada Plug Steck 3 pinos ou europeu 3 pinos – de 30 a 32A. Também poderá ser de motor a diesel compatível peso da plataforma ofertada. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

198 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA

Descrição Detalhada: ROÇADEIRA HIDRÁULICA - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Roçadeira Hidráulica Articulada, com sistema de acionamento por acoplamento a trator, largura de corte mínima de 1,50 metros, proteção lateral, garantia mínima de 01 ano, equipamento zero hora, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, usada para roçadas de acostamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

199 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA

Descrição Detalhada: ROÇADEIRA HIDRÁULICA - LOCAL DE ENTREGA: AMAMBAI/MS - Roçadeira Hidráulica Articulada, com sistema de acionamento por acoplamento a trator, largura de corte mínima de 1,50 metros, proteção lateral, garantia mínima de 01 ano, equipamento zero hora, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, usada para roçadas de acostamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Amambai/MS (1)

200 - USINA DE ASFALTO

Descrição Detalhada: USINA DE ASFALTO - (UA) - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Usina de Asfalto, com capacidade de 120 a 150 ton/h, de contra fluxo, móvel, montada sobre chassi tipo reboque rodoviário; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

201 - USINA DE ASFALTO

Descrição Detalhada: USINA DE ASFALTO - (UA) - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Usina de Asfalto, com capacidade de 120 a 150 ton/h, de contra fluxo, móvel, montada sobre chassi tipo reboque rodoviário; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

202 - TRATOR

Descrição Detalhada: TRATOR AGRÍCOLA - (M) - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Trator agrícola acionado por motor ciclo Diesel; tração 4x4; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Potência mínima do motor de 90 hp, direção hidráulica ou hidrostática, peso operacional mínimo de 4,5 ton, freio de acionamento hidráulico e transmissão mínimo 6 marchas a frente. O equipamento deverá ser compatível com os seguintes implementos: Grade aradora de arrasto com controle hidráulico; Roçadeira hidráulica; e Gabinado com ar condicionado. Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado à água, com as seguintes características: Turbo alimentado; e Potência líquida: mínima de 90 HP; e quatro ou seis cilindros. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (44)

203 - TRATOR

Descrição Detalhada: TRATOR AGRÍCOLA - (M) - LOCAL DE ENTREGA: BELÉM/PA - Trator agrícola acionado por motor ciclo Diesel; tração 4x4; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Potência mínima do motor de 90 hp, direção hidráulica ou hidrostática, peso operacional mínimo de 4,5 ton, freio de acionamento hidráulico e transmissão mínimo 6 marchas a frente. O equipamento deverá ser compatível com os seguintes implementos: Grade aradora de arrasto com controle hidráulico; Roçadeira hidráulica; e Gabinado com ar condicionado. Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado à água, com as seguintes características: Turbo alimentado; e Potência líquida: mínima de 90 HP; e quatro ou seis cilindros. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (130)

204 - TRATOR

Descrição Detalhada: TRATOR AGRÍCOLA - (M) - LOCAL DE ENTREGA: MARABÁ/PA - Trator agrícola acionado por motor ciclo Diesel; tração 4x4; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Potência mínima do motor de 90 hp, direção hidráulica ou hidrostática, peso operacional mínimo de 4,5 ton, freio de acionamento hidráulico e transmissão mínimo 6 marchas a frente. O equipamento deverá ser compatível com os seguintes implementos: Grade aradora de arrasto com controle hidráulico; Roçadeira hidráulica; e Gabinado com ar condicionado. Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado à água, com as seguintes características: Turbo alimentado; e Potência líquida: mínima de 90 HP; e quatro ou seis cilindros. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (44)

205 - TRATOR

Descrição Detalhada: TRATOR AGRÍCOLA - (M) - LOCAL DE ENTREGA: AMAMBAI/MS - Trator agrícola acionado por motor ciclo Diesel; tração 4x4; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Potência mínima do motor de 90 hp, direção hidráulica ou hidrostática, peso operacional mínimo de 4,5 ton, freio de acionamento hidráulico e transmissão mínimo 6 marchas a frente. O equipamento deverá ser compatível com os seguintes implementos: Grade aradora de arrasto com controle hidráulico; Roçadeira hidráulica; e Gabinado com ar condicionado. Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado à água, com as seguintes características: Turbo alimentado; e Potência líquida: mínima de 90 HP; e quatro ou seis cilindros. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Amambai/MS (1)

206 - TRATOR

Descrição Detalhada: TRATOR AGRÍCOLA - (M) - LOCAL DE ENTREGA: CURITIBA/PR - Trator agrícola acionado por motor ciclo Diesel; tração 4x4; equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Potência mínima do motor de 90 hp, direção hidráulica ou hidrostática, peso operacional mínimo de 4,5 ton, freio de acionamento hidráulico e transmissão mínimo 6 marchas a frente. O equipamento deverá ser compatível com os seguintes implementos: Grade aradora de arrasto com controle hidráulico; Roçadeira hidráulica; e Gabinado com ar condicionado. Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado à água, com as seguintes características: Turbo alimentado; e Potência líquida: mínima de 90 HP; e quatro ou seis cilindros. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 199

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (199)

207 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO GUINDAUTO - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero-quilômetro. Tração 6x4. Peso Bruto Total PBT (mínimo) 23.000 kg. Motor Diesel, com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo Diesel. Freio motor, com as seguintes características: Turbocooler; Potência líquida: mínima de 220 HP; 6 cilindros em linha; Torque máximo: mínimo de 80 kgf.m; Com gerenciamento eletrônico; e Dotado de caixa de tomada de força. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

208 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO GUINDAUTO - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero-quilômetro. Tração 6x4. Peso Bruto Total PBT (mínimo) 23.000 kg. Motor Diesel, com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo Diesel. Freio motor, com as seguintes características: Turbocooler; Potência líquida: mínima de 220 HP; 6 cilindros em linha; Torque máximo: mínimo de 80 kgf.m; Com gerenciamento eletrônico; e Dotado de caixa de tomada de força. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

209 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO 6 X 4 (CL) - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Caminhão com tração 6 x 4 equipado com comboio lubrificação (blindado). Equipado com motor Diesel de no mínimo 210 Cv a 2.200 Rpm. 3) Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Capacidade de carga útil mínima de 15.500 KG. Peso Bruto Total - PBT: mínimo de 22.000 kgf. Motor Diesel 6 cilindros, turbo alimentado e pós-resfriado. Admissível "intercoller". Admissível motor com gerenciamento eletrônico. Potência, no mínimo 210 cv. Torque Motor Mínimo 70 m kgf. Embreagem - Acionamento da embreagem assistido, tipo hidráulico ou similar. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

210 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO 6 X 4 (CL) - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Caminhão com tração 6 x 4 equipado com comboio lubrificação (blindado). Equipado com motor Diesel de no mínimo 210 Cv a 2.200 Rpm. 3) Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Capacidade de carga útil mínima de 15.500 KG. Peso Bruto Total - PBT: mínimo de 22.000 kgf. Motor Diesel 6 cilindros, turbo alimentado e pós-resfriado. Admissível "intercoller". Admissível motor com gerenciamento eletrônico. Potência, no mínimo 210 cv. Torque Motor Mínimo 70 m kgf. Embreagem - Acionamento da embreagem assistido, tipo hidráulico ou similar. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

211 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (DA) - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Caminhão distribuidor de asfalto; com tração 6X2. Motor Diesel de no mínimo 260 Cv. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. 4) PBT mínimo 23 ton. Motor Diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com turbo-compressor. Sistema de injeção direta, admissível gerenciamento eletrônico, com torque mínimo de 83m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

212 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (DA) - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Caminhão distribuidor de asfalto; com tração 6X2. Motor Diesel de no mínimo 260 Cv. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. 4) PBT mínimo 23 ton. Motor Diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com turbo-compressor. Sistema de injeção direta, admissível gerenciamento eletrônico, com torque mínimo de 83m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

213 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO OFICINA 6 X 4 - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Caminhão Oficina; tração 6 x 4. PBTC 32 ton. Peso Bruto Total: mínimo de 20.000kg. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

214 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO OFICINA 6 X 4 - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Caminhão Oficina; tração 6 x 4. PBTC 32 ton. Peso Bruto Total: mínimo de 20.000kg. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

215 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHAO TANQUE DE AGUA 6 X 4 (CTA) - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Caminhão Tanque de água; tração 6 x 4; PBT mínimo 23 ton; PBTC 32 toneladas; Volume mínimo de 15.000 lt de água; Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor, Ciclo Diesel, 4 tempos, pós-resfriado a água, turbo alimentado e Intercoolado; potência superior a 200 CV; torque superior a 65 mkgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

216 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHAO TANQUE DE AGUA 6 X 4 (CTA) - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Caminhão Tanque de água; tração 6 x 4; PBT mínimo 23 ton; PBTC 32 toneladas; Volume mínimo de 15.000 lt de água; Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor, Ciclo Diesel, 4 tempos, pós-resfriado a água, turbo alimentado e Intercoolado; potência superior a 200 CV; torque superior a 65 mkgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

217 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 6 X 4 (CTC) - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Caminhão Tanque de Combustível com tração 6x4, com capacidade de carga útil mínima de 15.000 Kg; Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero quilômetro, de fabricação nacional; Bruto Total - PBT mínimo com 3º eixo: 23.000 kg; Motor Diesel turbo alimentado e freio motor, com as seguintes características: 6 cilindros em linha; Potência máxima: mínima de 210 CV; Torque máximo: mínimo de 70 kgf.m; Dotado de caixa de tomada de força; Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

218 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 6 X 4 (CTC) - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Caminhão Tanque de Combustível com tração 6x4, com capacidade de carga útil mínima de 15.000 Kg; Veículo novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero quilômetro, de fabricação nacional; Bruto Total - PBT mínimo com 3º eixo: 23.000 kg; Motor Diesel turbo alimentado e freio motor, com as seguintes características: 6 cilindros em linha; Potência máxima: mínima de 210 CV; Torque máximo: mínimo de 70 kgf.m; Dotado de caixa de tomada de força; Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

219 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4 (CB) - LOCAL DE ENTREGA: RIO BRANCO/AC - Caminhão basculante 6 x 4 (tracada e traçada). PBT mínimo 23toneladas (inclusive). PBTC 32 toneladas. Volume mínimo de 10 (dez) m3 de caixa de carga. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo. Diesel, e freio motor, com as seguintes características: a) diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com Turbocooler; b) sistema de injeção direta com gerenciamento eletrônico; c) sistema de arrefecimento a água; d) potência: superior a 220 CV. (NBR); e e) torque: mínimo de 80 m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

220 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4 (CB) - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Caminhão basculante 6 x 4 (tracada e traçada). PBT mínimo 23toneladas (inclusive). PBTC 32 toneladas. Volume mínimo de 10 (dez) m3 de caixa de carga. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo. Diesel, e freio motor, com as seguintes características: a) diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com Turbocooler; b) sistema de injeção direta com gerenciamento eletrônico; c) sistema de arrefecimento a água; d) potência: superior a 220 CV. (NBR); e e) torque: mínimo de 80 m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

221 - CAMINHÃO

Descrição Detalhada: CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4 (CB) - LOCAL DE ENTREGA: CURITIBA/PR - Caminhão basculante 6 x 4 (tracada e traçada). PBT mínimo 23toneladas (inclusive). PBTC 32 toneladas. Volume mínimo de 10 (dez) m3 de caixa de carga. Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora de funcionamento. Motor com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo. Diesel, e freio motor, com as seguintes características: a) diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com Turbocooler; b) sistema de injeção direta com gerenciamento eletrônico; c) sistema de arrefecimento a água; d) potência: superior a 220 CV. (NBR); e e) torque: mínimo de 80 m kgf. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 154

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (154)

222 - EQUIPAMENTO COMPACTAÇÃO ASFALTO

Descrição Detalhada: ROLO COMPACTADOR LISO DUPLO TANDEM - LOCAL DE ENTREGA: BOA VISTA/RR - Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP, zero hora. Rolo compactador liso duplo vibratório autopropulsado, Largura de compactação mínima de 1000 mm. Motor Diesel, no mínimo 3 cilindros e refrigerado a água/aditivo, com potência mínima de 20 HP. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

223 - RETROESCAVADEIRA

Descrição Detalhada: RETROESCAVADEIRA MÉDIA - (RE) - LOCAL DE ENTREGA: SANTARÉM/PA - Retroescavadeira, tração 4x4, acionada por motor ciclo Diesel. Equipamento novo, zero hora e o ano de fabricação deverá ser 2017 ou 2018 até o final da vigência da Ata de SRP. Peso operacional: mínimo 6.500 Kg. Demais especificações conforme detalhamento do item constante no Termo de Referência e seu Apêndice. Item não contempla a previsão de pintura camuflada e de catalogação, pelo fato dessas exigências terem amparo legal para uso exclusivo das Forças Armadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (29)